

기술 자료

Fluke 323 True-RMS 클램프 미터



주요 기능

측정 능력

- 400A AC 전류 측정
- 600V AC 및 DC 전압 측정
- 비선형 신호의 정확한 측정을 위한 True-RMS AC 전압 및 전류
- 도통 탐지기능과 함께 최대 4kΩ까지 저항 측정

기능

- 슬림한 인체공학적 디자인
- CAT IV 300V/CAT III 600V 안전 등급
- 고정 버튼
- 2년의 품질 보증서
- 소프트 운반용 케이스

제품 개요: Fluke 323 True-RMS 클램프 미터

Fluke는 견고합니다. Fluke는 신뢰할 수 있습니다. Fluke는 정교합니다.

True-RMS 측정과 최적화된 인체공학을 갖춘 320 시리즈 클램프 미터는 상업 및 주거 부문의 전기 기사에게 가장 일반적인 고장탐구 도구입니다. Fluke 323 모델은 비좁은 케이블 구획실에서 최대 400A의 전류 측정에 이상적입니다.[S][12]

제품 사양: Fluke 323 True-RMS 클램프 미터

사양		
AC 전류	범위	400.0A
	정확도	2% $\pm$ 5자리(45Hz~65 Hz) 2.5% $\pm$ 자리(65Hz~400Hz)
DC 전류	범위	-
	정확도	-
AC 전압	범위	600.0V
	정확도	1.5% $\pm$ 5자리
DC 전압	범위	600.0V
	정확도	1.0% $\pm$ 5자리
저항	범위	400.0 Ω /4000 Ω
	정확도	1.0% $\pm$ 5자리
도통		$\leq 70\Omega$
정전 용량		-
주파수		-
AC 응답		True-RMS
백라이트		-
데이터 고정		가능
접촉식 온도		-
최소/최대		-
크기	HxWxD(mm)	207x75x34
	최대 전선 지름	30mm(600MCM)
	중량	265g
카테고리 등급		CAT III 600V CAT IV 300V
보증		2년

모델



Fluke 323 True-rms Clamp Meter

323 True-RMS 클램프 미터

포함된 액세서리

- 테스트 리드
- 소프트 케이스
- 사용 설명서

Optional accessories	Description
Fluke C11XT 보호용 EVA 하드 공구 케이스	대부분의 소형 멀티미터와 액세서리를 안전하게 휴대할 수 있는 포켓이 달린 내구성이 뛰어난 EVA 폼 케이스
L210 프로브 라이트 키트	L210 프로브 라이트 + 프로브 확장기. L200 프로브 라이트 및 TP280 테스트 프로브 확장기 포함.
TL175 TwistGuard™ 테스트 리드	특허를 받은 TwistGuard™ 연장 팁 슈라우드를 사용하여 매우 엄격한 전기 안전 요건도 충족합니다. 대부분의 측정에 필요한 유연성을 발휘하는 한편 팁 노출을 최소화합니다.
TL223 전기 테스트 리드 세트	올인원 세트에 테스트 리드 액세서리 3개가 포함되어 있습니다. 전기 분야에 가장 적합한 스타터 키트입니다. 지금 온라인으로 구매하십시오.

Fluke. *Keeping your world up and running.*[®]

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2023 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
09/2023

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.